



Przychodnia Weterynaryjna Bilscy s.c.  
Piotr Bilski, Aneta Pierzak-Bilska  
ul. J. Kochanowskiego 9  
25-384 Kielce  
Telefon: (0698) 123 815

## Karta informacyjna wizyty

### Zwierzę

#### Pies-Ślepek

Gatunek: Pies

Rasa: Mieszaniec

Płeć: samiec

Wiek: 7 lat

Oznakowanie:

Maść: czarno-biały

### Właściciel

#### Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

### Opis wizyty

24/01/2015 15:40: Badanie

Opis wywiadu: Pies dowieziony przez członka Stowarzyszenia Obrona Zwierząt z Jędrzejowa p. A. Lechowicz. Stowarzyszenie Obrona Zwierząt z Jędrzejowa widniejące powyżej jako właściciel, występuje w roli opiekuna tymczasowego.

Zwierzę czekało w klatce na wywózkę do schroniska w Wojtyszkach na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Jędrzejowie.

Psu nie udzielono na miejscu żadnej pomocy weterynaryjnej, pomimo ran na ciele i otwartego złamania. Został zabrany przez p. Lechowicz ok 9.20 i dowieziony do naszej przychodni ok 10.15.

#### Opis badania:

Złamanie otwarte dalszej części k. łokciowej i promieniowej oraz rany na lewej tylnej łapie (zabrudzone w sierści i ziemi)

Zaburzone czucie w złamanej łapie w odcinku dalszym. Podejrzenie uszkodzenia nerwów.

Rana okolicy złamania mocno zabrudzona i ropiejąca, na skórze widoczne odchody pcheli i pchły.

Pies niewidzący-zmętnienie soczewki-wskazana konsultacja okulisty (brak bolesności gałek ocznych, ale do wykluczenia przewlekłe nadciśnienie)

Rtg-złamanie skośne ze znacznym przemieszczeniem kości łokciowej i promieniowej.

Zabieg osteosyntezy.

W trakcie zabiegu kości zmienione w stanie zapalnym, bardzo duży problem z nastawieniem kości promieniowej ze względu na znaczny przykurcz i rotację kości. Złamanie prawdopodobnie kilkudniowe. Po konsultacji z SOZ rozważenie amputacji

Po wielokrotnej próbie nastawienia decyzja o nieznacznym przycięciu (skróceniu) kości promieniowej i łokciowej i osteosyntezie na dwa gwoździe kirs.

Oddechy/min: 30

Rokowanie: ostrożne

25/01/2015 11:32: Badanie + Diagnostyka

#### Opis badania:

Rano zjadł- chętnie. T=38,3, łapa opuchnięta, przesącz po ranie pooperacyjnej.

Zalecone max. ograniczenie ruchu przez okres 2 miesięcy być może i dłużej. Następne kontrolne rtg za 4-5tyg. zdjęcie szwów za 10 dni od zabiegu (3.02.2015)-kołnierz minimum 10 dni od zabiegu. Kontrol co 14dni, w celu przebadania kończyny

Antybiotyk przez 21 dni-aniclidan 2 razy dz 1 i 1/8tabl 2 razy dz. (ew. dalacin)

melacam syrop 1 tabl 1 raz dz.

#### Wyniki badań diagnostycznych:

Wykonano morfologię krwi.

Laboratorium:

Erytrocyty: 6,73 T/l

Hematokryt: 6,73 l/l

Hemoglobina: 46,00 mmol/l

Leukocyty: 9,40 G/l

Trombocyty: 474,00 G/l

Wykonano biochemię krwi.

AP (Fosfataza zasadowa): 101,00

Aneta Pierzak-Bilska  
specjalista chorób wewnętrznych  
Kielce  
15109

Kreatynina: 0,50 mg/dl

**Zastosowane leki:**

Aniclindan 75 30 tab 16 op.

Bioketan 3 ml

Sedazin 5 szt.

Shotapen 5 ml

Lincospectin 9 szt.

Scanodyl 20 ml 2,4 szt.

Płyn ringera 500 1 szt.

Amela Pietrzyk-Biskup  
specjalista chorób wewnętrznych  
15109