

Świętokrzyskie Centrum Weterynarii

ul. Kozia 7

25-514 Kielce

tel.041 344 61 09

e-mail:kontakt@wetcentrum.com.pl

Kielce, 02.05.2010 r.

Do Wszystkich Zainteresowanych

Sprawozdanie z interwencji dotyczącej podejrzenia niehumanitarnego traktowania zwierząt

W dniu 30.04.2010 r. w gospodarstwie....., zamieszkałego....., gmina Wodzisław, przeprowadzona została kontrola stanu zdrowia trzymanego przez niego bydła. Interwencja ta odbyła się po anonimowym telefonie, alarmującym o złym stanie zdrowia rzeźzonych zwierząt.

W dniu tym, niżej podpisana (z zawodu lekarz weterynarii) wraz z przedstawicielem Stowarzyszenia Obrona Zwierząt, Agnieszka Lechowicz, oraz w asyście policji, w obecności właściciela, weszła na teren gospodarstwa.

Krowy, w liczbie sztuk sześć, przetrzymywane były w starym, dość zniszczonym, murowanym budynku gospodarczym. W środku panował półmrok. Dwa małe i brudne okienka nie były w stanie, choć w części, oświetlić pomieszczenia i zapewnić odpowiedniej ilości niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania organizmu, światła. Gwałtowna reakcja zwierząt na widok ludzi świadczyć mogła o utrzymywaniu ich w dość dużej izolacji od bodźców zewnętrznych.

Zwierzęta stały na stanowiskach uwiązowych (przywiązane łańcuchami i sznurkami za rogi do bolcy w ścianie). Brak było przegród między nimi, jedynie między dwoma młodymi byczkami, a jałówkami znajdowało się prowizoryczne przepierzenie. Brak było

stałego dostępu do wody oraz miejsca wydzielonego specjalnie do zadawania paszy (brak żłobów lub tym podobnych). Na podłodze obory znajdowała się duża ilość nie wybieranego obornika i świeżych odchodów.

Po ogólnej ocenie warunków utrzymania przystąpiłam do dokładniejszych oględzin zwierząt. Było to jednak trudne ze względu na dużą lękliwość badanego bydła. Pierwszym, co rzucało się w oczy, była duża ilość brudu, a konkretnie zaschniętego kału, na sierści wszystkich zwierząt. Co więcej, wszystkie osobniki, za wyjątkiem małego cielęcia, miały na ciele, a w szczególności na skórze ud, duże obszary pozbawione sierści. Sierść ta najprawdopodobniej odpadła po odparzeniu skóry przez nalepioną na niej dużą warstwę nie szczyszczanego gnoju. Duża ilość odchodów zanieczyszczająca ściółkę i oblepiająca racice uniemożliwiła ich dokładniejszą ocenę. Lękliwość zwierząt wykluczyła próby ich oczyszczenia do badania. Wiek został oceniony szacunkowo po rogach. Jednak obecność zmian i pierścieni niedoborowych na rogach utrudniła ocenę. Niemożność wykonania dokładniejszych oględzin zębów (w celu oceny wieku).

Oględzinom lekarskim poddane zostały następujące zwierzęta:

1) byk I - maść czarna, wiek trudny do określenia, szacunkowo ponad rok, brak numeru identyfikacyjnego zwierzęcia (kolczyków), zwierzę w stanie ogólnym złym, bardzo silne wychudzenie świadczące o długotrwałych brakach pokarmowych, kościec niedostatecznie rozwinięty, zmiany świadczące o silnych niedoborach mineralno-witaminowych, skóra w tylnej części ciała całkowicie pozbawiona włosów, prawdopodobnie odparzona z powodu grubej warstwy obornika doń doczepionej, ślady na skórze (ranki) świadczące o czochraniu się (prawdopodobnie obecność pasożytów zewnętrznych), w skróconym badaniu klinicznym wyraźne osłabienie organizmu;

2) byk II - maść czerwona, wiek trudny do określenia, szacunkowo ponad rok, brak numeru identyfikacyjnego zwierzęcia (kolczyków), zwierzę w stanie ogólnym złym, bardzo silne wychudzenie świadczące o długotrwałych brakach pokarmowych, kościec niedostatecznie rozwinięty, zmiany świadczące o silnych niedoborach mineralno-witaminowych, skóra w tylnej części ciała całkowicie pozbawiona włosów, prawdopodobnie odparzona z powodu grubej warstwy obornika doń doczepionej, ślady na skórze (ranki) świadczące o czochraniu się (prawdopodobnie obecność pasożytów zewnętrznych), w skróconym badaniu klinicznym wyraźne osłabienie organizmu;

3) byk III - maść czarno-biała, szacunkowy wiek około 2 lata, kolczyki nr 7470, zwierzę w stanie ogólnym średnim, wychudzone, silnie lęklive, nie pozwala się do siebie zbliżyć, skóra w tylnej części ciała całkowicie pozbawiona włosów, prawdopodobnie odparzona z powodu grubej warstwy obornika doń doczepionej;

4) jałówka I - maść czarno-biała, szacunkowy wiek około 2 lata, kolczyki nr 2847, zwierzę w stanie ogólnym średnim, wychudzone, lęklive, skóra w tylnej części ciała i na brzuchu całkowicie pozbawiona włosów, prawdopodobnie odparzona z powodu grubej warstwy obornika doń doczepionej;

5) jałówka II - maść czerwono-czarna, szacunkowy wiek około 2 lata, kolczyki nr 2848, zwierzę w stanie ogólnym średnim, wychudzone, lęklive, skóra tylnej części ciała i brzucha całkowicie pozbawiona włosów, prawdopodobnie odparzona z powodu grubej warstwy obornika doń doczepionej;

6) cielę - maść czarno-biała, płci męskiej, wiek około 7-14 dni, stan ogólny dobry, zwierzę nie wykazuje objawów chorobowych lub niepokoju spowodowanego głodem, pochodzenie cielęcia nieznane.

Podsumowanie

Stan badanych zwierząt świadczy o wyraźnych zaniedbaniach ze strony właściciela. Złe warunki zoohigieniczne wpływają negatywnie na stan fizyczny oraz psychiczny badanych zwierząt i niewątpliwie są przyczyną ich cierpienia. Szczególnie alarmujący jest stan zdrowia dwóch młodych byczków. Ich skrajne wychudzenie stanowi zagrożenie nie tylko dla ich zdrowia, ale także dla życia. Dalsze przebywanie tych zwierząt w warunkach, w jakich do tej pory funkcjonowały, doprowadzi do kolejnego pogorszenia się ich stanu zdrowia i w konsekwencji do śmierci.

Lekarz weterynarii

(podpis)