



PROTOKÓŁ KONTROLI NR 712013

HOTEL BLAZNA W MIASTECZCE DOMOWEGO  
Lęgin Siemiński  
GOSPODARSTWO WETERYNARYJNE, SCHRONISKO  
CENTRUM REHABILITACYJNO-SZKOLENIOWO-OPROJEKcyjne  
NIP: 7282254682, 92-411-6602, ul. Kosadrzewny 56 lok: 2  
Filia: 98-277 Brązowice, Wojtyszki 18

Oznaczenie podmiotu kontrolowanego (siedziba, adres, imię, nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego)

Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolującego, numer i data wystawienia upoważnienia do przeprowadzania kontroli  
Paweł Ciuka, nr upoważnienia 463 z dnia 23.07.2013, Anna Grzegorzewska nr upoważnienia 463 z dnia 23.07.2013

Data rozpoczęcia kontroli 23.07.2013 Data zakończenia kontroli 23.07.2013

Określenie przedmiotu kontroli zakup i sprzedaż podwozi i części do nich w Sieradzu

W toku kontroli ustalono; (opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków)  
W dniu 23.07.2013 roku kontrolujący INS w Sieradzu przeprowadził kontrolę w sklepie podwozi w Sieradzu. Kontrola miała na celu zdiagnozowanie jakości podwozi i części do nich w sklepie podwozi w Sieradzu. W dniu 14 maja 2013 roku kontrolujący ustalono, że podwozi i części do nich wykonane przez producenta z siedzibą w Sieradzu nie spełniają wymagań określonych w normach PN-EN 1219 i PN-EN 14143. W toku kontroli ustalono, że podwozi i części do nich wykonane przez producenta z siedzibą w Sieradzu nie spełniają wymagań określonych w normach PN-EN 1219 i PN-EN 14143. W toku kontroli ustalono, że podwozi i części do nich wykonane przez producenta z siedzibą w Sieradzu nie spełniają wymagań określonych w normach PN-EN 1219 i PN-EN 14143.

W toku kontroli ustalono również, że w składzie sklepu podwozi w Sieradzu znajdują się podwozi i części do nich wykonane przez producenta z siedzibą w Sieradzu, które nie spełniają wymagań określonych w normach PN-EN 1219 i PN-EN 14143. W toku kontroli ustalono, że podwozi i części do nich wykonane przez producenta z siedzibą w Sieradzu nie spełniają wymagań określonych w normach PN-EN 1219 i PN-EN 14143. W toku kontroli ustalono, że podwozi i części do nich wykonane przez producenta z siedzibą w Sieradzu nie spełniają wymagań określonych w normach PN-EN 1219 i PN-EN 14143.

W toku kontroli ustalono również, że w składzie sklepu podwozi w Sieradzu znajdują się podwozi i części do nich wykonane przez producenta z siedzibą w Sieradzu, które nie spełniają wymagań określonych w normach PN-EN 1219 i PN-EN 14143. W toku kontroli ustalono, że podwozi i części do nich wykonane przez producenta z siedzibą w Sieradzu nie spełniają wymagań określonych w normach PN-EN 1219 i PN-EN 14143. W toku kontroli ustalono, że podwozi i części do nich wykonane przez producenta z siedzibą w Sieradzu nie spełniają wymagań określonych w normach PN-EN 1219 i PN-EN 14143.

Na tym protokół zakończono.  
Zgodnie z art. 19 e ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33 pozycja. 287 ze zmianami) poinformowano kontrolowanego o przysługujących mu prawach:  
- podmiotowi kontrolowanemu przysługuje, przed podpisaniem protokołu kontroli, prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.  
- zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli  
- podmiot kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisania  
- w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia podmiotowi kontrolowanemu stanowiska kontrolującego wobec zastrzeżeń  
- odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania go przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontroli

Longin Siemiński podpis kontrolowanego właściciela  
INSPEKTOR WETERYNARYJNY DS. ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT podpis kontrolującego lek. wet. Paweł Ciuka  
INSPEKTOR WETERYNARYJNY DS. ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT podpis osób będących przy kontroli lek. wet. Anna Grzegorzewska

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Potwierdzam otrzymanie jednego egzemplarza protokołu kontroli

Longin Siemiński podpis kontrolowanego właściciela  
**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM**  
ek. wet. Leszek Przewoźnik

